



Общество с ограниченной ответственностью

"ГГС-Сервис"

ИНН 5406627384 КПП 540601001

630005, г. Новосибирск, ул. Татарская, д.83, к.1

тел. (383)201-59-14, 377-77-62

www.ggs-nsk.ru e-mail: info@ggs-nsk.ru

Монтажные работы Прейскурант

Утвержден:

Генеральный директор _____

С.О. Кульнев

Главный инженер
Руководитель отдела продаж _____

Н.Н. Суворов
Н.С. Рыбаков



01" ноября 2023г.

Проектирование отопления

Наименование работ	Пояснения	Ед.изм.	Стоимость, руб.
Проект системы отопления с тепловым расчетом (для дома до 100 м ²)	<p>В проект входит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - теплотехнический расчет. - подбор оборудования и материалов для системы. - подбор радиаторов отопления по теплотехническому расчету. - схема разводки радиаторного отопления по этажам. - аксонометрическая схема. - спецификация необходимого оборудования и материалов 	комплект	от 6000
Теплотехнический расчет	<p>Расчет тепловых потерь здания</p> <p>В проект входит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - теплотехнический расчет. - подбор оборудования и материалов для системы. - подбор радиаторов отопления по теплотехническому расчету. - схема разводки радиаторного отопления по этажам. - аксонометрическая схема. - спецификация необходимого оборудования и материалов 	за 1 м ² площади	от 60
Проектирование системы отопления (для дома до 300 м ²)	<p>В проект входит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - теплотехнический расчет. - подбор оборудования и материалов для системы. - подбор радиаторов отопления по теплотехническому расчету. - схема разводки радиаторного отопления по этажам. - аксонометрическая схема. - спецификация необходимого оборудования и материалов 	за 1 м ² площади здания	от 80
Проектирование системы отопления (для дома свыше 300 м ²)	<p>В проект входит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - теплотехнический расчет. - подбор оборудования и материалов для системы. - подбор радиаторов отопления по теплотехническому расчету. - схема разводки радиаторного отопления по этажам. - аксонометрическая схема. - спецификация необходимого оборудования и материалов 	за 1 м ² площади здания	от 70
Проектирование системы напольного отопления	<p>В проект входит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подбор оборудования и материалов для системы. - схема напольного отопления. - аксонометрическая схема. - спецификация необходимого оборудования и материалов 	за 1 м ² площади здания	от 80

Проектирование водоснабжения и канализации

Наименование работ	Пояснения	Ед. изм.	Стоимость, руб.
Проектирование горячего и холодного водоснабжения	В проект входит: - подбор оборудования и материалов для системы; - схема горячего и холодного водоснабжения; - аксонометрическая схема, - спецификация необходимого оборудования и материалов	за одну точку горячей или холодной воды	от 550
Проектирование внутренней системы канализации	В проект входит: - подбор оборудования и материалов для системы; - схема системы канализации по дому; - аксонометрическая схема, - спецификация необходимого оборудования и материалов	за один вывод под прибор	от 650

Монтаж инженерных систем

Монтаж отопления

Наименование работ	Пояснения	Единица	Стоимость работ, руб.	Стоимость расходных материалов, руб.
Сборка и монтаж радиатора отопления	Навес радиатора, установка регулирующего и запорного вентиля, подключение к трубопроводам отопления.	шт.	от 4500	600
Монтаж внутрипольного конвектора отопления	Установка конвектора, подключение регулирующего и запорного вентиля, подключение к трубопроводам отопления.	шт.	от 4500	600
Монтаж нестандартного радиатора (чугунные радиаторы, радиаторы нестандартных размеров, дизайн-радиаторы)	Монтаж радиатора, установка регулирующего и запорного вентиля, подключение к трубопроводам отопления.	шт.	от 5500	от 500
Монтаж распределительного коллектора радиаторного отопления	Монтаж коллектора, подключение трубопроводов, установка запорной арматуры.	шт.	от 5000	от 500
Монтаж распределительного коллекторного шкафа	Монтаж распределительного шкафа накладного/встроенного (встроенный шкаф устанавливается в подготовленную нишу, изготовление ниши производится за дополнительную плату).	шт.	3500	600
Монтаж термостатического регулятора	Установка термостатического регулятора на отопительный прибор.	шт.	800	
Монтаж магистральных труб системы отопления (металлопластик, сшитый полиэтилен) до Ø 16-20 мм	Укладка труб отопления.	м	200	100
Прокладка магистральных труб системы отопления (металлопластик, сшитый полиэтилен) Ø 25-32 мм	Укладка трубопроводов	м	250	120

Прокладка магистральных труб системы отопления (полипропилен) до Ø 20-25 мм	Монтаж полипропиленовых трубопроводов.	м	300	120
Прокладка магистральных труб системы отопления (полипропилен) Ø 25-32 мм	Монтаж полипропиленовых трубопроводов.	м	350	140
Прокладка магистральных труб системы отопления (полипропилен) до Ø 40-50 мм	Монтаж полипропиленовых трубопроводов.	м	450	160
Прокладка магистральных труб системы отопления (медь) до Ø 15-28 мм	Монтаж медных трубопроводов.	м	750	600
Прокладка магистральных труб системы отопления (медь) до Ø 35-54 мм	Монтаж медных трубопроводов.	м	850	700
Монтаж трубной теплоизоляции на трубопроводы	Монтаж трубной теплоизоляции.	м	85	

Наименование работ	Пояснения	Ед.изм.	Стоимость работ, руб.	Стоимость расходных материалов, руб.
Заправка системы теплоносителем (для домов площадью до 250 м ²)	Заправка системы теплоносителя ручным насосом.	шт.	от 4000	
Заправка системы теплоносителем (для домов площадью 250-500 м ²)	Заправка системы теплоносителя ручным насосом.	шт.	от 4500	
Опрессовка системы (для домов площадью до 250 м ²)	Опрессовка, спуск воздуха из системы.	шт.	от 10000	от 500
Опрессовка системы (для домов площадью 250-500 м ²)	Опрессовка, спуск воздуха из системы.	шт.	от 15000	от 500
Монтаж теплотрассы, предварительно теплоизолированной	Прокладка трубопроводов теплотрассы в траншее, анкеровка вводов в здание, продувка и опрессовка трассы (без земельных и строительных работ).	м	500	
Монтаж теплотрассы трубы шпилькой полиэтилен/металлопластик в гильзе из канализационной трубы	Прокладка трубопроводов с теплоизоляцией в канализационной трубе в траншее, анкеровка вводов в здание, продувка и опрессовка трассы (без земельных и строительных работ) до Ø 40 мм.	м	1000	

Монтаж котельного оборудования

Наименование работ	Пояснения	Ед. изм.	Стоимость работ, руб.	Стоимость расходных материалов, руб.
Демонтаж газового котла	Демонтаж газового котла (настенного/напольного), с отключением от действующей системы отопления и водоснабжения.	шт.	от 3000 до 8000	от 500 до 2000
Монтаж настенного газового водонагревателя	Монтаж водонагревателя - подготовка поверхности стены для крепления монтажной планки, установка водонагревателя на монтажную планку(или иной способ крепления на стену). Гидравлическая обвязка с подключением к системе ГВС и ХВС, установка отсечной запорной арматуры.	шт.	12500	1200
Монтаж настенного одноконтурного, двухконтурного газового котла до 30 кВт	Монтаж котла - подготовка поверхности стены для крепления монтажной планки, установка котла на монтажную планку(или иной способ крепления на стену). Гидравлическая обвязка с подключением к существующей системе ГВС и ХВС, установка отсечной запорной арматуры.	шт.	15000	1200
Монтаж напольного газового котла до 60 кВт	Монтаж котла. Гидравлическая обвязка с подключением к существующей системе ГВС и ХВС, установка отсечной запорной арматуры.	шт.	23400	2000
Монтаж напольного газового котла от 60 кВт	Монтаж котла. Гидравлическая обвязка с подключением к существующей системе ГВС и ХВС, установка отсечной запорной арматуры.	шт.	от 24000	от 2000
Монтаж настенного электрического котла до 8 кВт	Монтаж котла. Гидравлическая обвязка с подключением к существующей системе ГВС и ХВС, установка отсечной запорной арматуры.	шт.	10000	от 1500
Монтаж настенного электрического котла от 9 до 30 кВт	Монтаж котла. Гидравлическая обвязка с подключением к существующей системе ГВС и ХВС, установка отсечной запорной арматуры.	шт.	12500	от 1500
Монтаж настенного электрического котла от 30 кВт	Монтаж котла. Гидравлическая обвязка с подключением к существующей системе ГВС и ХВС, установка отсечной запорной арматуры.	шт.	от 12500	от 1500

Наименование работ	Пояснения	Единицы	Стоимость работ, руб.	Стоимость расходных материалов, руб.
Монтаж навесной горелки (газ/дизель) до 65 кВт	Монтаж горелки на котел	шт.	12500	от 500
Монтаж навесной горелки (газ/дизель) от 65 кВт	Монтаж горелки на котел	шт.	от 13500	от 500
Монтаж распределительной гребенки котельной до 60 кВт	Монтаж распределительной гребенки и подключение к тепловому контуру.	шт.	14000	3000
Монтаж распределительной гребенки котельной от 60 кВт	Монтаж распределительной гребенки и подключение к тепловому контуру.	шт.	от 14000	от 3000
Монтаж группы безопасности котла/водонагревателя	Монтаж группы безопасности.	шт.	3000	600
Монтаж водонагревателя косвенного нагрева до 200 л	Гидравлическая обвязка водонагревателя, установка отсечной запорной арматуры.	шт.	14000	2000
Монтаж накопительного водонагревателя от 300 л	Гидравлическая обвязка водонагревателя, установка отсечной запорной арматуры.	шт.	15000	2200
Монтаж накопительного водонагревателя / буферной емкости до 1000 л	Гидравлическая обвязка накопительного водонагревателя, установка отсечной запорной арматуры.	шт.	от 20000	от 2200
Монтаж расширительного бака до 25 л	Монтаж бака на настенном креплении, гидравлическая обвязка.	шт.	3000	1200
Монтаж расширительного бака до 50 л	Монтаж наполного бака, гидравлическая обвязка.	шт.	5000	1200
Монтаж расширительного бака от 50 л	Монтаж бака и гидравлическая обвязка.	шт.	от 7500	от 1200
Монтаж группы регулировки температуры теплого пола	Монтаж группы с циркуляционным и узлом регулировки температуры пола.	шт.	5 000	
Монтаж циркуляционного насоса до Ø 32 мм	Гидравлическая обвязка циркуляционного насоса бытовой серии.	шт.	4500	1000

Монтаж насосной группы до Ø 32 мм	Монтаж группы быстрого монтажа с циркуляционным насосом.	шт.	4500	1000
Монтаж и обвязка топливного бака	Монтаж бака, установка фиксатора, монтаж магистрали (до 10 м) до горелки.	шт.	5500	
Монтаж топливного фильтра	Установка топливного фильтра.	шт.	3000	
Монтаж крана шарового, косоугольного фильтра, обратного клапана, воздухоотводчика за ед.	Монтаж единицы арматуры в систему.	шт.	750	200
Монтаж манометра, термометра, термоманометра за ед.	Монтаж контрольно-измерительного прибора в систему.	шт.	1000	200

Монтаж систем водоснабжения

Наименование работ	Пояснения	Единица	Стоимость работ, руб.	Стоимость расходных материалов в руб.
Монтаж точки водоснабжения	Выход под холодную или горячую воду (установка водорозетки).	шт.	1500	
Монтаж распределительного коллектора водоснабжения	Монтаж гребенок холодного и горячего водоснабжения, подключение трубопроводов, установка запорной арматуры.	шт.	5000	
Монтаж сантехнического коллекторного шкафа	Монтаж распределительного шкафа накладного/встроенного (встроенный шкаф устанавливается в подготовленную нишу, изготовление ниши производится за дополнительную плату).	шт.	От 4000	
Монтаж подводки воды к полотенцесушителю	Выход водорозеток под полотенцесушитель (без установки полотенцесушителя).	шт.	2250	
Монтаж насосной станции	Установка самовсасывающей насосной станции (высота самовсасывания 8 м).	м	от 5000	
Монтаж редуктора давления до Ø 32 мм	Монтаж редуктора давления.	м	3500	
Монтаж скважинного насоса (скважина до 100 м)	Монтаж скважинного насоса.	шт.	от 8500	от 800
Монтаж погружного насоса	Монтаж погружного колодезного насоса.	шт.	от 5000	от 500
Монтаж электрического водонагревателя до 100 л	Гидравлическая обвязка водонагревателя, установка отсечной запорной арматуры.	шт.	от 8000	от 1000
Монтаж магистральных труб системы водоснабжения (металлопластик, сшитый полиэтилен) до Ø 16-20 мм	Укладка труб водоснабжения.	м	400	200

Прокладка магистральных труб системы водоснабжения (металлопластик, шитый полиэтилен) Ø 25-32 мм	Укладка труб водоснабжения.	м	450	230
Прокладка магистральных труб системы водоснабжения (полипропилен) до Ø 20-25 мм	Монтаж полипропиленовых трубопроводов.	м	550	220
Прокладка магистральных труб системы водоснабжения (полипропилен) Ø 25-32 мм	Монтаж полипропиленовых трубопроводов.	м	650	230
Монтаж трубной теплоизоляции на трубопроводах	Монтаж трубной теплоизоляции.	м	80	

Монтаж внутренней канализации

Наименование работ	Пояснения	Ед.изм.	Стоимость работ, руб.	Стоимость расходных материалов, руб.
Монтаж подводки канализации за точку	Монтаж выводов под один сантехнический прибор внутри санузла.	шт.	1 500	
Монтаж канализационного стояка, лежака до Ø 50 мм	Монтаж канализационных трубопроводов до Ø 50 мм.	м	300	
Монтаж канализационного стояка, лежака Ø 110 мм	Монтаж канализационных трубопроводов Ø 110 мм.	м	400	
Монтаж фанового обратного клапана	Монтаж канализационного обратного клапана.	шт.	2000	
Монтаж канализационной насосной установки	Монтаж бытовой канализационной установки.	шт.	8500	1400
Монтаж трапа	Монтаж канализационного трапа.	шт.	от 2500	
Монтаж ревизии	Монтаж канализационной ревизии.	шт.	1500	
Монтаж канализационного воздушного клапана	Монтаж канализационного аэратора.	шт.	1500	

Монтаж теплого пола

Наименование работ	Пояснения	Ед.изм.	Стоимость работ, руб.	Стоимость расходных материалов, руб.
Монтаж водяных теплых полов	Монтаж теплоизоляции, покрытой алюминиевой фольгой с защитной пленкой, укладка труб поверх изоляции, укладка демпферной ленты по периметру, подвод труб к распределительному коллектору.	м ²	650	300
Монтаж распределительного коллектора напольного отопления	Монтаж коллектора, подключение трубопроводов, установка запорной арматуры.	шт.	6000	1800
Монтаж распределительного коллекторного шкафа	Монтаж распределительного шкафа накладного/встроенного (встроенный шкаф устанавливается в подготовленную нишу, изготовление ниши производится за дополнительную плату).	шт.	3000	1600
Монтаж группы регулирования температуры теплого пола	Монтаж группы с циркуляционным и узлом регулирования температуры пола.	шт.	5000	
Монтаж регулятора температуры Ulbrox	Установка регулятора температуры Ulbrox.	шт.	от 3000	
Монтаж циркуляционного насоса до Ø 32 мм	Гидравлическая обвязка циркуляционного насоса бытовой серии.	шт.	4500	1100
Монтаж насосной группы до Ø 32 мм	Монтаж группы быстрого монтажа с циркуляционным насосом.	шт.	4500	1100
Монтаж термостатического сервопривода	Установка термостатического сервопривода на коллекторную гребенку.	шт.	500	

Наименование работ	Пояснения	Ед.изм.	Стоимость работ, руб.	Стоимость расходных материалов, руб.
Прокладка магистральных труб системы теплого пола (металлопластик, сшитый полиэтилен) Ø 25-32 мм	Укладка трубопроводов.	м	350	120
Прокладка магистральных труб системы теплого пола (полипропилен) до Ø 32 мм	Монтаж полипропиленовых трубопроводов	м	400	120
Прокладка магистральных труб системы теплого пола (полипропилен) до Ø 40-50 мм	Монтаж полипропиленовых трубопроводов	м	500	120
Прокладка магистральных труб системы теплого пола (медь) до Ø 15-28 мм	Монтаж медных трубопроводов	м	800	600
Монтаж трубной теплоизоляции на трубопроводах	Монтаж трубной теплоизоляции.	м	95	
Заправка системы теплоносителем (для домов площадью до 250 м ²)	Заправка системы теплоносителя ручным насосом.	услуга	5500	
Заправка системы теплоносителем (для домов площадью 250-500 м ²)	Заправка системы теплоносителя ручным насосом.	услуга	7500	
Опрессовка системы (для домов площадью до 250 м ²)	Опрессовка, спуск воздуха из системы.	услуга	10000	
Опрессовка системы (для домов площадью 250-500 м ²)	Опрессовка, спуск воздуха из системы.	услуга	от 15000	

Монтаж дымохода

Наименование работ	Пояснения	Ед.изм	Стоимость работ руб.	Стоимость расходных материалов, руб.
Демонтаж дымовой трубы (коаксиального дымохода)	Демонтаж одностенной дымовой трубы, либо коаксиального дымохода.	м	от 3000 до 8000	от 500
Монтаж трубы отвода отходящих газов неутепленной (внутри топочной либо в подготовленной шахте) до Ø 250 мм	Монтаж одностенной дымовой трубы внутри топочной либо в подготовленной шахте.	м	3000	от 1000
Монтаж трубы отвода отходящих газов утепленной (внутри топочной либо в подготовленной шахте) до Ø 250 мм	Монтаж утепленной дымовой трубы (сандвич) внутри топочной либо в подготовленной шахте.	м	3300	1200
Монтаж коаксиального дымохода (без пробития отверстия в стене)	Монтаж коаксиального дымохода.	м	3000	2000
Монтаж коаксиального дымохода (с пробитием отверстия, кроме случаев требующих алмазного бурения)	Монтаж коаксиального дымохода	м	5000	1500
Монтаж утепленного дымохода модульной конструкции наружной прокладки	Монтаж утепленного дымохода на наружной стене дома или на несущей раме.	м	Договорная	Договорная

Сварочные и иные виды работ

Наименование работ	Пояснения	Единиц м.	Стоимость работ, руб.	Стоимость расходных материалов, руб.
Сварочный шов ду 15		шт.	715	300
Сварочный шов ду 20		шт.	780	300
Сварочный шов ду 25		шт.	910	300
Сварочный шов ду 32		шт.	910	300
Сварочный шов ду 32 (операционный)		шт.	1560	300
Сварочный шов ду 40		шт.	1040	300
Сварочный шов ду 40 (операционный)		шт.	1690	300
Сварочный шов ду 57		шт.	1040	400
Сварочный шов ду 57 (операционный)		шт.	1755	400

Сварочный шов ду 63	шт.	1040	450
Сварочный шов ду 72	шт.	1170	500
Сварочный шов свыше 72 мм	шт.	от 1300	от 600
Минимальная стоимость сварочных работ на объекте	услуга	8500	
Монтаж вентиляционного канала (в зависимости от длины канала)	услуга	от 4500 до 9200	от 1000 до 3500
Монтаж противопожарной разделки настенного газового котла	услуга	3500	1500

Сверление отверстий

Наименование работ	Ед. из м.	Стоимость работ, руб.	Стоимость расходных материалов, руб.
Сверление отверстий по дереву до 63 мм	шт.	2500	800
Сверление отверстий по дереву до 120 мм	шт.	3200	800
Сверление отверстий в сибите до 63 мм	шт.	1800	400
Сверление отверстий в сибите до 120 мм	шт.	2000	400
Сверление отверстий в бетоне до 63 мм	шт.	3000	1000
Сверление отверстий в бетоне до 120 мм	шт.	3500	1000